




Fiche de synthèse communale - Montans
CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE



Taux de croissance annuel moyen / 10 dernières années :	0,2%
Nombre d'habitants par logements :	2,32
Activité raccordée avec rejets spécifiques :	Non

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif :	Total :
Chemin du Lac (20)	20

Extension à prévoir :

Oui : Chemin du lac

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans

Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans

46 habitants soit 37 EH


113 ml en gravitaire

Zonage EU associé :

MAJ à prévoir
Oui

Légende

Zone AC	
Réseau séparatif	
Réseau unitaire	
PR	
Station	



MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau de Banis	FRFR314A_4	0,072 m³/s	0,005 m³/s	Moyen	Obj moins str

Paramètre déclassant :	Pas de données (état éco. obtenu par extrapolation)
Pression ponctuelle :	Rejet STEU

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA :	2003	Année zonage en vigueur :	2003
-------------	------	---------------------------	------

Travaux à réaliser :	Travaux réalisés
----------------------	------------------

Extension du réseau chemin du Lac est envisagé en 2022 pour la desserte d'un lotissement futur (20 habitations suppl. à terme)
Réhabilitations du réseau au niveau du centre bourg en fonction du diagnostic (sur eaux claires parasites)


Création de la station bourg ouest + réseau de collecte en 2011

LE SYSTÈME DE COLLECTE


Indice de connaissance patrimoniale du réseau :	45 /120
---	---------

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refolement	Eaux Usées	Unitaire
	1759	1759	0	1759	0

Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	0	dont équipés Sofrel :	0
Nombre de DO :	0	dont suivi déversements :	0
Dont point A1 > 2000EH	0		

Les abonnés de la commune :

Abonnés EU :	342	Abonnés EU :	248
Abonnés AEP :	692	Taux de desserte :	94%
Taux AC/ANC :	49%	Taux de raccordement :	88%

Les abonnés du système de collecte :

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement :	Régie	Prix redevance assainissement (HT):	1,36€/m³+9,1€
-------------------------------	-------	-------------------------------------	---------------

Passage 2 fois par semaine de l'agent communal sur la station pour entretien et baculement des lits.

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Type épuration :	Capacité(EH):	Date de mise en service :	Rejet :
FRP (1 étage)	300	2011	Le Tarn

Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	18 kg/j	DCO	36 kg/j	NTK	/
Q ref	45 m³/j	MES	27 kg/j	Pt	/



Niveaux de rejets :

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C réhibitoire
DBO5	< 35 mg/l	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	> 60 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :

Capacité restante (EH)

186



Rendement moyen	92%	Taux de charge hydraulique	46%
Dépassement valeur réhibitoire	Non	Taux de charge organique	38%

Conformité équipement	Conforme	Conformité performance	Conforme
-----------------------	----------	------------------------	----------

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	350
Installations contrôlées	NC
Installations conformes	NC
Installations non conformes	NC
Dont polluantes	NC

VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE	RESEAUX	STATION
RPQS	Conforme	Plan (45/120)
Règlement service	Conforme	Autosurveillance
Zonage EU	Conforme	Temps sec
SISPEA	Conforme	Temps de pluie
SDA < 10 ans	N-Conforme	Rejet direct
		Arrêté
		Equipement
		Performance
		ARD
		Temps de pluie

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'eaux claires parasites permanente au niveau du centre bourg.

Le réseau du village est à diagnostiquer.

La station d'épuration de la zone d'activité de Garrigue Longue présente des dysfonctionnements.

Le zonage d'assainissement collectif doit être requestionné sur le secteur du Puech du Taur. Des travaux de réfection de la voirie et d'enfouissement des réseaux secs ont été réalisés. Les caractéristiques pédologique et la faible densité de l'habitat pourrait permettre de mettre en place un zonage d'assainissement non collectif sur le secteur.


PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :	Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	0	1 regard	100 ml	1800 ml
Suivi PR	0			5 brch
Débit gravitaire	1			
Nocturnes	0,5			

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Montans	Adresse	Chemin du Lac 81600 Montans
Code Sandre	0581171V003	Exploitant	Regie
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☐ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 609173 m

Y : 6308252 m

Z (cote TN) : 127,48 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	FPR (1 étage)	Linéaire réseau (km)	1,8 km dont 0 km unitaire
Capacité (EH)	300	DO ou TP	0 dont 0 télésurveillé
Mise en service :	22/09/2011	PR en amont	0
Rénové en :	-	Nombre d'abonnés	81

Système de collecte associé

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	45
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	18
DCO	36
MES	27

Milieu naturel

Nom du milieu	Le Tam	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFR314A	Coordonnées Lambert 93	X : 609173 m	Y : 6308252 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Déclaré	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	1,575
DCO	<200	DCO	>60	DCO	9
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Oui
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		1 tous les 2 ans
Suivi du milieu récepteur		Oui
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		/
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	Oui
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation	-
Plan d'épandage	-


Performances

Boues

Filière de traitement	Stockage sur FRP puis curage
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Pas de curage à ce jour


Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	45	
Débit moyen (m³/j)	24	53,33%
Débit max (m³/j)	29	64,44%
Charge nominale (EH)	300	
Charge organique moy (EH)	114	38%
Charge organique max (EH)	219	73%




Rendements épuratoires moyen

DBO5	95%
DCO	88%
MES	92%
Phosphore [PT]	33%
Azote kjeldhal [NTK]	70%



Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	9
DCO	79
MES	15
Phosphore [PT]	6
Azote kjeldhal [NTK]	26




Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique



Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Oui
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Local technique



Dégrilleur



Siphon auto amorçant



Compteur de bâchées



Ouvrage de répartition



Filtres plantés de roseaux



Regard avec arrivée du trop plein et de la canalisation de sortie
des lits



Canal venturi

FICHE OUVRAGE ASSAINISSEMENT

	
Zone d'infiltration	

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	1	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	1	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Basse				

Commentaire général sur l'ouvrage

L'exploitant intervient tous les 2 jours pour effectuer la rotation des lits de roseaux et 2 fois par semaine nettoyer le dégrilleur. Les roseaux sont faurcadés 1 fois par an.

La capacité de cette station peut être doublé (place pour un de nouveaux lits). Projet de raccordement de 15 lot supplémentaire prévus dans l'année.

Présence de ronces dans les filtres. Néanmoins les roseaux sont bien développés.

Lors de notre passage, la zone d'infiltration était à sec. D'après l'exploitant, il y a hors périodes de canicules une hauteur d'eau de 10-12 c

Des variations de régime hydrauliques sont observées par temps de pluie ce qui peut être du à des mauvais branchements (gouttières branchées sur le réseaux d'assainissement) ou à la justesse de la mesure par le compteur de bâchées.

Un nettoyage du réservoir de chasse (parois et flotteur) est à prévoir.

Des contrôles de branchements sont préconisés sur ce système suite à une augmentation soudaine de débit.




Fiche de synthèse communale - Montans

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE



Taux de croissance annuel moyen / 10 dernières années : 0,2%

Nombre d'habitants par logements : 2,32

Activité raccordée avec rejets spécifiques : Non

MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état
Ruisseau de Banis	FRFR314A_4	0,072 m³/s	0,005 m³/s	Moyen	Obj moins strict
Paramètre déclassant : Pas de données (état éco. obtenu par extrapolation)					
Pression ponctuelle : Rejet STEU					

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif : 20

Chemin du Lac (20)

Extension à prévoir : Oui : Chemin du lac

Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans 46 habitants soit 37 EH

Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans 113 ml en gravitaire


Zonage EU associé :

MAJ à prévoir

Oui

Légende

- Zone AC
- Réseau séparatif
- Réseau unitaire
- PR
- Station



LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA : 2003

Année zonage en vigueur : 2003

Travaux à réaliser :

Extension du réseau chemin du Lac est envisagé en 2022 pour la desserte d'un lotissement futur (20 habitations suppl. à terme)

Réhabilitations du réseau au niveau du centre bourg en fonction du diagnostic (sur eaux claires parasites)

EXPLOITATION DU SYSTÈME

Gestion de l'assainissement : Regie

Prix redevance assainissement (HT): 1,36€/m³+9,1€

L'employé communal passe 2 fois par semaine sur la station afin d'assurer l'entretien et le basculement des lits.

LE SYSTÈME DE TRAITEMENT

Type épuration : FRP 3 étages (bi filtres)

Capacité(EH): 500

Date de mise en service : 2007


Rejet : Ruisseau de Banis

LE SYSTÈME DE COLLECTE


Indice de connaissance patrimoniale du réseau : 28 /120

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refoulement	Eaux Usées	Unitaire
	5413	5004	409	5004	0

Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	3	dont équipés Sofrel :	3
Nombre de DO :	0	dont suivi déversements :	0
Dont point A1 > 2000EH	0		


Capacité de traitement :

Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	30 kg/j	DCO	60 kg/j	NTK	/
Q ref	75 m³/j	MES	45 kg/j	Pt	/


Niveaux de rejets :

Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	< 35 mg/l	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	> 60 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :



Historique des taux de charges



Les abonnés de la commune :		Les abonnés du système de collecte :	
Abonnés EU :	342	Abonnés EU :	81
Abonnés AEP :	692	Taux de desserte :	96%
Taux AC/ANC :	49%	Taux de raccordement :	83%

Rendement moyen 96%

Dépassement valeur rédhibitoire Non

Taux de charge hydraulique 107%

Taux de charge organique 91%

Conformité équipement N-Conforme

Conformité performance Conforme

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	350
Installations contrôlées	NC
Installations conformes	NC
Installations non conformes	NC
Dont polluantes	NC

VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE		RESEAUX		STATION	
RPQS	Conforme	Plan (45/120)	Conforme	Arrêté	Conforme
Règlement service	Conforme	Autosurveillance	Conforme	Equipement	Conforme
Zonage EU	Conforme	Temps sec	Conforme	Performance	Conforme
SISPEA	Conforme	Temps de pluie	Conforme	ARD	/
SDA < 10 ans	N-Conforme	Rejet direct	Conforme	Temps de pluie	/

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'eaux claires parasites permanente au niveau du centre bourg.

Le réseau du village est à diagnostiquer.

La station d'épuration de la zone d'activité de Garrigue Longue présente des dysfonctionnements.

Le zonage d'assainissement collectif doit être requestionné sur le secteur du Puech du Taur. Des travaux de réfection de la voirie et d'enfouissement des réseaux secs ont été réalisés. Les caractéristiques pédologique et la faible densité de l'habitat pourrait permettre de mettre en place un zonage d'assainissement non collectif sur le secteur.

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :		Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	1	3 regards	750 ml	4000 ml	X brch
Suivi PR	0				
Débit gravitaire	2				
Nocturnes	0,5				

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Montans	Adresse	D87 81600 Montans
Code Sandre	0581171V002	Exploitant	Régie
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☐ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 610483 m

Y : 6308698 m

Z (cote TN) : 128 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	Filtre plantés de roseaux (bi-filtre)
Capacité (EH)	500
Mise en service :	01/06/2007
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	4,8 km dont 0 km unitaire
DO ou TP	1 dont 0 télésurveillé
PR en amont	3
Nombre d'abonnés	248

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	75
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	30
DCO	60
MES	45

Milieu naturel

Nom du milieu	Ruisseau de Banis	Type de rejet	Eaux de surface	
Masse d'eau	FRFRR314A_4	Coordonnées Lambert 93	X : 610483 m	Y: 6308698 m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Déclaré	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	2,625
DCO	<200	DCO	>60	DCO	15
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Oui
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		1 tous les 2 ans
Suivi du milieu récepteur		Oui
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		/
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		Oui
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Estimation des débits rejetés	Oui
Autosurveillance	Mesure du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Oui
Conformité réglementaire		Oui
Conclusion		RAS

Filière boue

Filière de valorisation	-
Plan d'épandage	-


Performances

Boues

Filière de traitement	Stockée sur les lits des filtres de roseaux plantés (1ère évacuation par SUEZ dans les mois à venir)
Quantité de boues évacuée (T de MS)	30


Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	75	
Débit moyen (m³/j)	70	93,33%
Débit max (m³/j)	157,5	210,00%
Charge nominale (EH)	500	
Charge organique moy (EH)	400	80%
Charge organique max (EH)	765	153%




Rendements épuratoires moyen

DBO5	97%
DCO	93%
MES	98%
Phosphore [PT]	49%
Azote kjeldhal [NTK]	85%



Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	12
DCO	86
MES	13
Phosphore [PT]	11
Azote kjeldhal [NTK]	21




Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Oui
Conformité ERU	Oui

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique



Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Oui
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Non	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Local technique et poste de relevage




Armoire électrique - Soffrel S550





Bâchée du poste de relevage



Compteur de bâchées



Siphon autoarmorcant



Ouvrage de répartition



Filtres plantés de roseaux



Canal avec seuil en V

FICHE OUVRAGE ASSAINISSEMENT



Zone de rejet végétalisée



Eaux sortant de la zone de rejet végétalisée



Grillage endommagé

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	3	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	2	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	1	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Moyenne				

Commentaire général sur l'ouvrage

L'exploitant communal intervient 2 fois par semaine sur la station pour remplir le cahier de vie. Les roseaux sont fauchés et brûlés 1 fois par an.

La station subi une arrivée d'eaux claires parasites importantes. Lors de notre passage, bien qu'il n'ait pas plu depuis plusieurs jours, nous avons observé un débit important d'eau non chargée dans le PR (ECP). De plus, lors d'épisodes pluvieux, il y a une forte augmentation de la charge hydraulique (20h de débordement en janvier).

Le poste de relevage est curé une fois par an. La bache du poste présente des traces de mise en charge jusqu'au 80cm du bord de la cuve. Les supports de fer sont corrodés et pourraient être prochainement défectueux. Le trop-plein reliant le poste de relevage et la zone de rejet présente une contre pente. L'exploitant a installé un clapet anti-retour au bout de la canalisation pour éviter les retours d'eau dans le PR.

Le compteur de bâchées ne fonctionne plus correctement et majore le nombre de bâchées à chaque déclenchement du siphon auto-amorçant. Concernant le siphon autoamorçant, les butées hautes du flotteur sont tordues, ce dernier ne remonte plus tout seul. Enfin, les grilles de protection de cet ouvrage ont été volées et les barrières en bois autour sont cassées.

Quelques orties ont été observés dans les bacs. Néanmoins, les roseaux sont bien développés. Quelques roseaux poussent à l'extérieur des lits.

Le grillage est abimé au niveau de la zone de rejet.

Les rendements sur la station sont bons. Cependant la charge reçue est fluctuante et dépasse parfois la charge nominale hydraulique.

Un by-pass de la ZRV pourrait être envisager afin de réaliser son curage.




Fiche de synthèse communale - Montans

CA Gaillac-Graulhet - Schéma directeur d'assainissement 2022



DESCRIPTION DU TERRITOIRE COMMUNAL

DEMOGRAPHIE



Taux de croissance annuel moyen / 10 dernières années : 0,2%

Nombre d'habitants par logements : 2,32

Activité raccordée avec rejets spécifiques : Non

URBANISME

Logements supplémentaires prévus en assainissement collectif :

Chemin du Lac (20)

Total : 20

Extension à prévoir :

Oui : Chemin du lac



Estimation population supplémentaire raccordée EU dans 10 ans 46 habitants soit 37 EH

Linéaire d'extension de réseau EU estimé sur 10 ans 113 ml en gravitaire

Zonage EU associé :

MAJ à prévoir

Oui



MILIEU NATUREL

Masse d'eau en lien avec la STEU :					
Nom	Masse d'eau	QMOY	QMNA5	Etat Ecologique	Obj bon état

Paramètre déclassant :

Pression ponctuelle en 2013 :

LES SYSTEMES D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DONNEES ANCIEN SCHEMA

Année SDA : 2003

Année zonage en vigueur : 2003

EXPLOITATION DU SYSTEME

Gestion de l'assainissement : Commune

Prix redevance assainissement (HT): 1,36€/m³+9,1€

Travaux à réaliser :

Réhabilitation des équipements de la station.

LE SYSTEME DE TRAITEMENT

Type épuration : Micro station à culture fixée

Capacité(EH): 110

Date de mise en service : 2010

Rejet : Bassin de retention

LE SYSTEME DE COLLECTE

Indice de connaissance patrimoniale du réseau : 15 /120

Linéaire réseau :	Total en ml	Gravitaire	Refoulement	Eaux Usées	Unitaire
	422	422	0	422	0

Capacité de traitement :


Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :	Paramètres :	Capacité :
DBO5	6,6 kg/j	DCO	13,2 kg/j	NTK	/
Q ref	16,5 m³/j	MES	9,9 kg/j	Pt	/

Niveaux de rejets :


Paramètres	Concentration max	Rendement minimal	C rédhibitoire
DBO5	< 35 mg/l	> 60 %	< 70 mg/l
DCO	< 200 mg/l	> 60 %	< 400 mg/l
MES	/	> 50 %	< 85 mg/l

Résultats des bilans d'autosurveillance :


Capacité restante (EH) 56,1



Répartition des matériaux



Date de pose des canalisations



Les ouvrages du réseau :

Nombre de PR :	0	dont équipés Sofrel :	0
Nombre de DO :	0	dont suivi déversements :	0

Dont point A1 > 2000EH 0

Les abonnés de la commune :

Les abonnés du système de collecte :

Abonnés EU :	342	Abonnés EU :	
Abonnés AEP :	692	Taux de desserte :	
Taux AC/ANC :	49%	Taux de raccordement :	

Rendement moyen 0%

Dépassement valeur rédhibitoire Oui

Taux de charge hydraulique 21%

Taux de charge organique 49%

Conformité équipement Non conforme

Conformité performance Non conforme

L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

Nombre d'ANC théoriques	350
Installations contrôlées	NC
Installations conformes	NC
Installations non conformes	NC
Dont polluantes	NC

VOLET REGLEMENTAIRE

SERVICE		RESEAUX		STATION	
RPQS	Conforme	Plan (45/120)	Conforme	Arrêté	Conforme
Règlement service	Conforme	Autosurveillance	Conforme	Equipement	Conforme
Zonage EU	Conforme	Temps sec	Conforme	Performance	Conforme
SISPEA	Conforme	Temps de pluie	Conforme	ARD	/
SDA < 10 ans	N-Non conforme	Rejet direct	Conforme	Temps de pluie	/

LES DYSFONCTIONNEMENTS CONNUS

Présence d'eaux claires parasites permanente au niveau du centre bourg.

Le réseau du village est à diagnostiquer.

La station d'épuration de la zone d'activité de Garrigue Longue présente des dysfonctionnements.

Le zonage d'assainissement collectif doit être requestionné sur le secteur du Puech du Taur. Des travaux de réfection de la voirie et d'enfouissement des réseaux secs ont été réalisés. Les caractéristiques pédologique et la faible densité de l'habitat pourrait permettre de mettre en place un zonage d'assainissement non collectif sur le secteur.


PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

Plan de métrologie :		Mise à la côte	ITV :	Fumée	Branchements
Suivi DO :	0	0 regards	50 ml	400 ml	10 brch
Suivi PR	0				
Débit gravitaire	1				
Nocturnes	0				

Description générale de la station

Identification de l'ouvrage

Commune	Montans	Adresse	ZA Garrigue 81600 Montans
Code Sandre	0581171V004	Exploitant	Regie
Environnement	☒ Cultures ☐ Forêts ☐ Habitations ☐ Autre:		




Coordonnées (Lambert 93)

X : 607362 m

Y : 6305673 m

Z (cote TN) : 154 m N.G.F



Caractéristique de la STEU

Type de traitement	Micro station à culture fixée
Capacité (EH)	110
Mise en service :	01/12/2010
Rénové en :	-

Système de collecte associé

Linéaire réseau (km)	0,4 km dont 0 km unitaire
DO ou TP	0 dont 0 télé-surveillé
PR en amont	0
Nombre d'abonnés	9

Charges de références

Débit temps sec (m3/j)	16,5
Débit temps de pluie (m3/j)	-

Flux admissibles à l'entrée de la station

Paramètres	Charges (kg/j)
DBO ₅	6,6
DCO	13,2
MES	9,9

Milieu naturel

Nom du milieu	-	Type de rejet	Surface	
Masse d'eau	-	Coordonnées Lambert 93	X : 607329m	Y: 6305717m

Niveaux de rejets de la station

Situation - Loi sur l'eau				Porté à connaissance	
Niveaux de rejets imposés par l'arrêté de la station (ou à défaut niveaux de l'arrêté du 21-07-15)					
Concentration (mg/l)		Rendement minimal (%)		Flux calculé en nominal (kg/j)	
DBO5	<35	DBO5	>60	DBO5	0,5775
DCO	<200	DCO	>60	DCO	3,3
MES	/	MES	>50	MES	/
NTK	/	NTK	/	NTK	/
NGL	/	NGL	/	NGL	/
PT	/	PT	/	PT	/

Autosurveillance

Station soumise à autosurveillance (Loi sur l'eau 1992)		Non
Nombre de bilan 24 H annuels à réaliser		/
Suivi du milieu récepteur		/
Tenue d'un manuel ou cahier de vie		Oui
Suivi de la consommation d'énergie		/
Suivi de la quantité de réactif utilisée (file boue et eau)		/
Suivi nature et qté déchets produits et leur destination		/
Suivi des volumes d'eaux industrielles réutilisés		/
Objet	Obligations arr. du 21/07/2015	Respect réglementation
Suivi des déversements	Vérification de l'existence de déversements	/
Autosurveillance	Estimation du débit en entrée ou en sortie et mesure des caractéristiques des eaux usées en entrée et en sortie	Non
Conformité réglementaire		
Conclusion		

Filière boue

Filière de valorisation	-
Plan d'épandage	-


Performances

Boues

Filière de traitement	Stockée dans le décanteur digesteur
Quantité de boues évacuée (T de MS)	Pas de données fournies

Taux de charge

Débit de référence (m³/j)	16,5	
Débit moyen (m³/j)	3,5	21,21%
Débit max (m³/j)	3,5	21,21%
Charge nominale (EH)	110	
Charge organique moy (EH)	53,9	49%
Charge organique max (EH)	53,9	49%




Rendements épuratoires moyen

DBO5	
DCO	
MES	
Phosphore [PT]	
Azote kjeldhal [NTK]	

Concentration moyenne en sortie (mg/l)

DBO5	25
DCO	103
MES	164
Phosphore [PT]	1
Azote kjeldhal [NTK]	14




Conformité bilan

Conformité arr. préfectoral	Pas de données
Conformité ERU	NA

Etat des lieux des ouvrages

Plan / DOE / Synoptique



Abord des ouvrages

Voie d'accès extérieure	Oui	Bâtiment technique	Non
Clôture du site	Oui	Eau potable	Oui
Portail	Oui	EDF	Oui
Télécom		Oui	

File eau – Fonctionnement – Reportage photographique



Armoire électrique (voyant défaut allumé pour la pompe de recirculation du clarificateur)



Bâche du poste de relevage (absence chambre de vannes)



Décanteur-digesteur



Filtre bactérien et clarificateur



Filtre bactérien



Clarificateur avec défaut relevé par la SATESE en 2019



Rejet dans bassin de retention

Synthèse

Critère	Note	Échéance d'intervention	Poids	Echelle
Taux de charge	1	> 10 ans	20%	1 - 25-75% ; 2 - 75-100% ; 3 - <25% - >100% (moyenne charge hydro. et orga. collectés par la station)
Génie civil	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Optimisation du fonctionnement de l'existant	3	> 10 ans	25%	1 - Bon ; 2 - Moyen ; 3 - Mauvais
Respect réglementaire	3	> 10 ans	30%	1 - Conforme ; 3 - Non conforme
Priorité d'intervention				
Haute				

Commentaire général sur l'ouvrage

L'effluent arrivant dans le poste de relevage était clair, ce qui peut être du à l'introduction d'eaux claires parasites.

Concernant le poste de relevage, on a pu noter une couche d'huile au fond. Le dégrilleur est vidé 2 fois par semaine et l'exploitant s'est plaint de l'arrivée de gros papier journaux dans le PR. La glissière du panier dégrilleur est abimée (pas d'arrêt en bas), ce dernier sort des rails, ce qui complique sa vidange. Lors de notre visites, les deux poires de niveau étaient coincées dans les boues, ce qui peut expliquer le fait que les deux pompes du PR tournent en continue. La vidange de ce PR a été réalisée une fois par BRUEL. Un hydrocurage est à réaliser rapidement.

Les bacs du décanteur-digester n'ont jamais été curé. **Les boues arrivent jusqu'au bac des pompes lit bactérien.** Une pompage est à prévoir.

La pompe de recirculation de clarificateur est en défaut. Lors de notre visite, l'exploitant l'a mise en route et elle a dysjoncté quelques instants après. En 2019, la SATESE avait noté un défaut sur cette pompe et lors de sa mise en route manuelle, "l'eau renvoyée en tête était noirâtre, d'aspect huileux et fortement odorante signe d'une trop longue stagnation en fond du clarificateur."

Pas de présence de biomasse sur les supports bactérien. Le traitement secondaires ne peut donc pas s'effectuer. Comme ce sont des industries qui sont raccordées à cette station, la qualité des eaux en arrivée peut nuire au développement de ces bactéries. Il serait utile de réaliser une enquête de qualité des raccordements.

Le sofrel n'envoie pas d'informations sur le téléphone de l'exploitant.



Oxq49004jwts - BP -

1/3 - 14809/32708 - 45027 - 082040934 - DD - 38 36



Votre agence :
BP OCCITANE
56 Pl de la Libération
81600 GAILLAC
05.63.81.64.64

**TRESORERIE DE GAILLAC
68 PLACE D HAUTPOUL
81600 GAILLAC**

AG GAILLAC, le 21/03/2022

REFERENCES A RAPPELER

TRESORERIE DE GAILLAC
PRET N° 08881749
COMPTE N° 00589067506

*Gaillac Goulhet 27/11/22
signature*

rachat de prêt.

Cher Monsieur SALVADOR,

J'ai le plaisir de vous adresser le tableau d'amortissement de votre prêt. Je suis à votre disposition pour toute information complémentaire dont vous auriez besoin.

Je vous prie d'agréer, cher Monsieur SALVADOR, l'expression de mes sentiments distingués.

THIERRY GELIS
Votre conseiller



Envoyé en préfecture le 15/09/2025

Reçu en préfecture le 15/09/2025

Publié le 15/09/2025

ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR





ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR



DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE AG GAILLAC

EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL

TRESORERIE DE GAILLAC

68 PLACE D HAUTPOUL

81600 GAILLAC

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE	
EMPRUNTEUR	: 00589067506
DOSSIER N°	: 08881749
MONTANT DU PRET	: 520544,04 EUROS
CATEGORIE DU PRET	: COLLECTIVITES LOCALES 674
TAUX INTERET	: 1,69
PERIODICITE	: TRIMESTRIELLE
DUREE TOTALE	: 144 Mois
DATE DE REALISATION	: 17/03/2022
ASSURANCE	: 0,000000
COMMISSION	: 0,000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES TOTALES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (%)	ASSURANCES (%)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
1 2 3	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17/03/2022	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	17/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
	18/03/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 544,04	0,00	520 544,04
1	17/06/2022	2 193,29	0,00	0,00	9 804,97	11 998,26	510 739,07	0,00	510 739,07
	17/09/2022	2 157,87	0,00	0,00	9 846,40	12 004,27	500 892,67	0,00	500 892,67
2	17/12/2022	2 116,27	0,00	0,00	9 888,00	12 004,27	491 004,67	0,00	491 004,67
	TOTAL 2022	6 467,43	0,00	1 500,00	29 539,37	37 506,80	491 004,67	0,00	491 004,67
4 5 6 7	17/03/2023	2 074,49	0,00	0,00	9 929,78	12 004,27	481 074,89	0,00	481 074,89
	17/06/2023	2 032,54	0,00	0,00	9 971,73	12 004,27	471 103,16	0,00	471 103,16
	17/09/2023	1 990,41	0,00	0,00	10 013,86	12 004,27	461 089,30	0,00	461 089,30
	17/12/2023	1 948,10	0,00	0,00	10 056,17	12 004,27	451 033,13	0,00	451 033,13
	TOTAL 2023	8 045,54	0,00	0,00	39 971,54	48 017,08	451 033,13	0,00	451 033,13
8 9 10 11	17/03/2024	1 905,61	0,00	0,00	10 098,66	12 004,27	440 934,47	0,00	440 934,47
	17/06/2024	1 862,95	0,00	0,00	10 141,32	12 004,27	430 793,15	0,00	430 793,15
	17/09/2024	1 820,10	0,00	0,00	10 184,17	12 004,27	420 608,98	0,00	420 608,98
	17/12/2024	1 777,07	0,00	0,00	10 227,20	12 004,27	410 381,78	0,00	410 381,78
	TOTAL 2024	7 365,73	0,00	0,00	40 651,35	48 017,08	410 381,78	0,00	410 381,78
12 13 14 15	17/03/2025	1 733,86	0,00	0,00	10 270,41	12 004,27	400 111,37	0,00	400 111,37
	17/06/2025	1 690,47	0,00	0,00	10 313,80	12 004,27	389 797,57	0,00	389 797,57
	17/09/2025	1 646,89	0,00	0,00	10 357,38	12 004,27	379 440,19	0,00	379 440,19
	17/12/2025	1 603,13	0,00	0,00	10 401,14	12 004,27	369 039,05	0,00	369 039,05
	TOTAL 2025	6 674,35	0,00	0,00	41 342,73	48 017,08	369 039,05	0,00	369 039,05

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

0006 0001

20220322*213921*GPR044 *P134790*00000813*00000002/00000003*00001070*0*

Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit ; intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°02022714, ayant son siège social à BAILMA, (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 580 801 300.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE			
EMPRUNTEUR	: 00589067506		
DOSSIER N°	: 08881749		
MONTANT DU PRET	: 520544,04 EUROS		
CATEGORIE DU PRET	: COLLECTIVITES LOCALES 674		
TAUX INTERET	: 1,69		
PERIODE	: TRIMESTRIELLE		
DUREE TOTALE	: 144 Mois		
DATE DE REALISATION	: 17/03/2022		
ASSURANCE	: 0,000000		
COMMISSION	: 0,000000		

AGENCE DE AG GAILLAC
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL
TRESORERIE DE GAILLAC
68 PLACE D HAUTPOUL
81600 GAILLAC

TABLEAU D'AMORTISSEMENT									
N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
16	17/03/2026	1 559,19	0,00	0,00	10 445,08	12 004,27	358 593,97	0,00	358 593,97
17	17/06/2026	1 515,06	0,00	0,00	10 489,21	12 004,27	348 104,76	0,00	348 104,76
18	17/09/2026	1 470,74	0,00	0,00	10 533,53	12 004,27	337 571,23	0,00	337 571,23
19	17/12/2026	1 426,24	0,00	0,00	10 578,03	12 004,27	326 993,20	0,00	326 993,20
	TOTAL 2026	5 971,23	0,00	0,00	42 045,85	48 017,08	326 993,20	0,00	326 993,20
20	17/03/2027	1 381,55	0,00	0,00	10 622,72	12 004,27	316 370,48	0,00	316 370,48
21	17/06/2027	1 336,67	0,00	0,00	10 667,60	12 004,27	305 702,88	0,00	305 702,88
22	17/09/2027	1 291,59	0,00	0,00	10 712,68	12 004,27	294 990,20	0,00	294 990,20
23	17/12/2027	1 246,33	0,00	0,00	10 757,94	12 004,27	284 232,26	0,00	284 232,26
	TOTAL 2027	5 256,14	0,00	0,00	42 760,94	48 017,08	284 232,26	0,00	284 232,26
24	17/03/2028	1 200,88	0,00	0,00	10 803,39	12 004,27	273 428,87	0,00	273 428,87
25	17/06/2028	1 155,24	0,00	0,00	10 849,03	12 004,27	262 579,84	0,00	262 579,84
26	17/09/2028	1 109,40	0,00	0,00	10 894,87	12 004,27	251 684,97	0,00	251 684,97
27	17/12/2028	1 063,37	0,00	0,00	10 940,90	12 004,27	240 744,07	0,00	240 744,07
	TOTAL 2028	4 528,89	0,00	0,00	43 488,19	48 017,08	240 744,07	0,00	240 744,07
28	17/03/2029	1 017,14	0,00	0,00	10 987,13	12 004,27	229 756,94	0,00	229 756,94
29	17/06/2029	970,72	0,00	0,00	11 033,55	12 004,27	218 723,39	0,00	218 723,39
30	17/09/2029	924,11	0,00	0,00	11 080,16	12 004,27	207 643,23	0,00	207 643,23
31	17/12/2029	877,29	0,00	0,00	11 126,98	12 004,27	196 516,25	0,00	196 516,25
	TOTAL 2029	3 789,26	0,00	0,00	44 227,62	48 017,08	196 516,25	0,00	196 516,25
32	17/03/2030	830,28	0,00	0,00	11 173,99	12 004,27	185 342,26	0,00	185 342,26
33	17/06/2030	783,07	0,00	0,00	11 221,20	12 004,27	174 121,06	0,00	174 121,06

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L 512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux Etablissements de Crédit : intermédiaire en assurance inscrit à l'ORIAS sous le n°07022714, ayant son siège social à BALMA (31130), 33-43 avenue Georges Pompidou, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro RCS TOULOUSE 580 801 300.

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

EMPRUNTEUR : 00589067506
DOSSIER N° : 08881749
MONTANT DU PRET : 520544,04 EUROS
CATEGORIE DU PRET : COLLECTIVITES LOCALES 674
TAUX INTERET : 1,69
PERIODICITE : TRIMESTRIELLE
DUREE TOTALE : 144 Mois
DATE DE REALISATION : 17/03/2022
ASSURANCE : 0,000000
COMMISSION : 0,000000

TABEAU D'AMORTISSEMENT

AGENCE DE AG GAILLAC
EDITE LE 21/03/2022 PAR COPPEL
TRESORERIE DE GAILLAC
68 PLACE D HAUPOUL
81600 GAILLAC

N°	DATE	MONTANT	MONTANT	MONTANT	CAPITAL	MONTANT	CAPITAL	ELEMENTS	SOMMES
TERME	ECHÉANCE	INTERETS (*)	ASSURANCES (*)	ACCESSOIRES	AMORTI	ECHÉANCE	RESTANT DU	CAPITALISES	RESTANT DUES
34	17/09/2030	735,66	0,00	0,00	11 266,61	12 004,27	162 852,45	0,00	162 852,45
35	17/12/2030	688,05	0,00	0,00	11 316,22	12 004,27	151 536,23	0,00	151 536,23
	TOTAL 2030	3 037,06	0,00	0,00	44 980,02	48 017,08	151 536,23	0,00	151 536,23
36	17/03/2031	640,24	0,00	0,00	11 364,03	12 004,27	140 172,20	0,00	140 172,20
37	17/06/2031	592,23	0,00	0,00	11 412,04	12 004,27	128 760,16	0,00	128 760,16
38	17/09/2031	544,01	0,00	0,00	11 460,26	12 004,27	117 299,90	0,00	117 299,90
39	17/12/2031	495,59	0,00	0,00	11 508,68	12 004,27	105 791,22	0,00	105 791,22
	TOTAL 2031	2 272,07	0,00	0,00	45 745,01	48 017,08	105 791,22	0,00	105 791,22
40	17/03/2032	446,97	0,00	0,00	11 557,30	12 004,27	94 233,92	0,00	94 233,92
41	17/06/2032	398,14	0,00	0,00	11 606,13	12 004,27	82 627,79	0,00	82 627,79
42	17/09/2032	349,10	0,00	0,00	11 655,17	12 004,27	70 972,62	0,00	70 972,62
43	17/12/2032	299,86	0,00	0,00	11 704,41	12 004,27	59 268,21	0,00	59 268,21
	TOTAL 2032	1 494,07	0,00	0,00	46 523,01	48 017,08	59 268,21	0,00	59 268,21
44	17/03/2033	250,41	0,00	0,00	11 753,86	12 004,27	47 514,35	0,00	47 514,35
45	17/06/2033	200,75	0,00	0,00	11 803,52	12 004,27	35 710,83	0,00	35 710,83
46	17/09/2033	150,88	0,00	0,00	11 853,39	12 004,27	23 857,44	0,00	23 857,44
47	17/12/2033	100,80	0,00	0,00	11 903,47	12 004,27	11 953,97	0,00	11 953,97
	TOTAL 2033	702,84	0,00	0,00	47 314,24	48 017,08	11 953,97	0,00	11 953,97
48	17/03/2034	50,30	0,00	0,00	11 953,97	12 004,27	0,00	0,00	0,00
	TOTAL 2034	50,30	0,00	0,00	11 953,97	12 004,27	0,00	0,00	0,00

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française



ID : 081-200066124-20250912-317 2025DP-AR

DESCRIPTIF DU PRET ACCORDE

COMMISSION : 0.000000

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

TRESORERIE DE GAILLAC

68 PLACE D HAUTPOUL
81600 GAILLAC

(*) prestation bancaire et financière non soumise à la TVA française

PLAN DE REMBOURSEMENT

TABLEAU D'AMORTISSEMENT AU 15/06/2021. Les montants et la durée du prêt mentionnés dans ce tableau ne tiennent pas compte des futures variations du/des indices retenus pour l'application de la révision du taux et/ou du montant de l'échéance. A compter de la date de la prochaine révision, ils sont communiqués à titre indicatif.

CAISSE EPARGNE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES

TOULOUSE

PRET "DOUCE FRANCE" AVANTAGE

Client : 502094495 CA GAILLAC-GRAULHET

Montant du prêt : 350 000,00 EUR

N° de crédit : 7095827 / 13135

Durée du prêt : 300 Mois

Phase Amortissement, Durée 300 Mois

Taux 4,1000% P

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0001	15/01/2007	21 824,18	20 628,35	1 195,83	329 371,65	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **1 195,83**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0002	15/01/2008	21 824,18	8 319,94	13 504,24	321 051,71	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **13 504,24**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0003	15/01/2009	21 824,18	8 661,06	13 163,12	312 390,65	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **13 163,12**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0004	15/01/2010	21 824,18	9 016,16	12 808,02	303 374,49	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **12 808,02**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0005	15/01/2011	21 824,18	9 385,83	12 438,35	293 988,66	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **12 438,35**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0006	15/01/2012	21 824,18	9 770,64	12 053,54	284 218,02	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **12 053,54**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0007	15/01/2013	21 824,18	10 171,24	11 652,94	274 046,78	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **11 652,94**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0008	15/01/2014	21 824,18	10 588,26	11 235,92	263 458,52	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **11 235,92**

RANG	DATE D' ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
------	------------------	---------------------------------	----------------	---------------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------

Ce document ne constitue pas une facture.

PLAN DE REMBOURSEMENT

0009	15/01/2015	21 824,18	11 022,38	10 801,80	252 436,14	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 10 801,80								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0010	15/01/2016	21 824,18	11 474,30	10 349,88	240 961,84	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 10 349,88								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0011	15/01/2017	21 824,18	11 944,74	9 879,44	229 017,10	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 9 879,44								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0012	15/01/2018	21 824,18	12 434,48	9 389,70	216 582,62	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 9 389,70								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0013	15/01/2019	21 824,18	12 944,29	8 879,89	203 638,33	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 8 879,89								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0014	15/01/2020	21 824,18	13 475,01	8 349,17	190 163,32	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 8 349,17								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0015	15/01/2021	21 824,19	14 027,49	7 796,70	176 135,83	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 7 796,70								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0016	15/01/2022	21 824,19	14 602,62	7 221,57	161 533,21	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 7 221,57								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0017	15/01/2023	21 824,19	15 201,33	6 622,86	146 331,88	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 6 622,86								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0018	15/01/2024	21 824,19	15 824,58	5 999,61	130 507,30	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 5 999,61								

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0019	15/01/2025	21 824,19	16 473,39	5 350,80	114 033,91	0,00	0,00	0,00
Total des intérêts de la période : 5 350,80								

PLAN DE REMBOURSEMENT

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0020	15/01/2026	21 824,19	17 148,80	4 675,39	96 885,11	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **4 675,39**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0021	15/01/2027	21 824,19	17 851,90	3 972,29	79 033,21	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **3 972,29**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0022	15/01/2028	21 824,19	18 583,83	3 240,36	60 449,38	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **3 240,36**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0023	15/01/2029	21 824,19	19 345,77	2 478,42	41 103,61	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **2 478,42**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0024	15/01/2030	21 824,19	20 138,94	1 685,25	20 964,67	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **1 685,25**

RANG	DATE D'ECHEANCE	MONTANT A RECOUVRER (AVEC ACC.)	CAPITAL AMORTI	PART INTERETS	CAPITAL RESTANT DU	ASSURANCES ET ACCESSOIRES	INTERETS COMPENS. / REPORT.	MONTANT REPORT.
0025	15/01/2031	21 824,19	20 964,67	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00

Total des intérêts de la période : **859,52**

(*) Échéances de report, (>) échéances de RA

Renseignements remis à titre d'information ne pouvant revêtir, en aucun cas, un caractère contractuel.

Emprunt global réalisé sur le budget communal principal Part affectée à l'Assainissement : 100 000 000 €

Convention de Prêt / COMMUNE DE MONTANS / CRCAM NORD MIDI PYRENEES / BFT
(IÉNA SOUPLESE (PCTM) N° 070168)

Envoyé en préfecture le 15/09/2025

Reçu en préfecture le 15/09/2025

Publié le 15/09/2025

ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR

BFT

La Convention de Prêt est constituée par les documents contractuels énumérés ci-après :

- le chapitre Premier "CONDITIONS PARTICULIERES"
- le chapitre Deux "CONDITIONS GENERALES"

CHAPITRE PREMIER CONDITIONS PARTICULIERES

ARTICLE PREMIER – MONTANT DU PRÊT, DES TIRAGES ET DES REMISES A DISPOSITION DES FONDS, DES REMBOURSEMENTS TEMPORAIRES ET DEFINITIFS

1.1 La BFT et la CRCAM mettent à la disposition de l'EMPRUNTEUR un prêt de € 729 000,00 (sept cent vingt-neuf mille euros).

1.2 La totalité des fonds doit être tirée au plus tard le 31 août 2007 (trente-et-un août deux mille sept) ; à cette date, l'intégralité du prêt est automatiquement mise à la disposition de l'EMPRUNTEUR.

1.3 Les tirages des fonds, les remboursements temporaires de l'encours utilisé du prêt et les remises à disposition des fonds remboursés temporairement se font par tranche minimale de € 15 000,00 (quinze mille euros).

1.4 Les remboursements anticipés définitifs s'effectuent par tranche minimale de € 76 500,00 (soixante-seize mille cinq cents euros).

ARTICLE DEUX – DUREE

2.1 La durée totale du prêt ne peut excéder 25 (vingt-cinq) ans.

2.2 La Date d'Echéance est fixée au 15 juin (quinze juin) de chaque année.

2.3 La première Date d'Echéance est fixée au 15 juin 2008 (quinze juin deux mille huit).

2.4 L'échéance finale est fixée au 15 juin 2032 (quinze juin deux mille trente-deux) en cas de prorogations successives.

ARTICLE TROIS – INDICES ET DEISES DISPONIBLES

3.1 L'EMPRUNTEUR dispose dans le cadre de la présente Convention des indices suivants, dont la définition figure au chapitre "CONDITIONS GENERALES".

- "TAM", "TAG", "TEI", "Taux Annuel"

3.2 L'EMPRUNTEUR dispose dans le cadre de la présente Convention de la devise suivante :

- Euro

ARTICLE QUATRE – MARGES

4.1 La marge initiale sur TAM est de 0,15 % (zéro virgule quinze pour cent).

4.2 Par exception aux paragraphes 4.1 et 4.3 de l'article 4 du chapitre deux "CONDITIONS GENERALES" de la présente convention, l'EMPRUNTEUR a opté, sur la totalité du prêt, pour un taux fixe de 4,29 % (quatre virgule vingt-neuf pour cent) à compter de la première mise à disposition des fonds jusqu'au complet remboursement du prêt.

ARTICLE CINQ – PAIEMENT DES INTERETS

5.1 Les trois trimestrialités d'intérêt sont dues, pour chaque Période d'Intérêt, les 15 septembre, 15 décembre et 15 mars. Elles sont calculées sur la base du TAG 3 mois connu respectivement les 1^{er} septembre, 1^{er} décembre et 1^{er} mars.

ARTICLE SIX – COMMISSION DE CREDIT

6.1 NEANT.

ARTICLE SEPT- TAUX EFFECTIF GLOBAL.

7.1 Le Taux Effectif Global (TEG) s'élève à la date du 28 juin 2007 à 4,4210 % (quatre virgule quarante-deux dix pour cent) annuel.

ARTICLE HUIT – TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Date d'Echéance	CRD Début	Amortissement de capital	CRD Fin
Mise en place	729 000,00 €	-	-
15/06/2008	729 000,00 €	0,00 €	729 000,00 €
15/06/2009	729 000,00 €	30 375,00 €	698 625,00 €
15/06/2010	698 625,00 €	30 375,00 €	668 250,00 €
15/06/2011	668 250,00 €	30 375,00 €	637 875,00 €
15/06/2012	637 875,00 €	30 375,00 €	607 500,00 €
15/06/2013	607 500,00 €	30 375,00 €	577 125,00 €
15/06/2014	577 125,00 €	30 375,00 €	546 750,00 €
15/06/2015	546 750,00 €	30 375,00 €	516 375,00 €
15/06/2016	516 375,00 €	30 375,00 €	486 000,00 €
15/06/2017	486 000,00 €	30 375,00 €	455 625,00 €
15/06/2018	455 625,00 €	30 375,00 €	425 250,00 €
15/06/2019	425 250,00 €	30 375,00 €	394 875,00 €
15/06/2020	394 875,00 €	30 375,00 €	364 500,00 €
15/06/2021	364 500,00 €	30 375,00 €	334 125,00 €
15/06/2022	334 125,00 €	30 375,00 €	303 750,00 €
15/06/2023	303 750,00 €	30 375,00 €	273 375,00 €
15/06/2024	273 375,00 €	30 375,00 €	243 000,00 €
15/06/2025	243 000,00 €	30 375,00 €	212 625,00 €
15/06/2026	212 625,00 €	30 375,00 €	182 250,00 €
15/06/2027	182 250,00 €	30 375,00 €	151 875,00 €
15/06/2028	151 875,00 €	30 375,00 €	121 500,00 €
15/06/2029	121 500,00 €	30 375,00 €	91 125,00 €
15/06/2030	91 125,00 €	30 375,00 €	60 750,00 €
15/06/2031	60 750,00 €	30 375,00 €	30 375,00 €
15/06/2032	30 375,00 €	30 375,00 €	0,00 €

CRD = Capital Restant Dû

ARTICLE NEUF – OPTIONS RETENUES

9.1 NEANT

ARTICLE DIX – REMBOURSEMENT ANTICIPE DEFINITIF

10.1 Par exception aux dispositions de l'article DOUZE du chapitre deux "CONDITIONS GENERALES", le paragraphe 12.12 ne s'applique pas au présent Prêt.

10.2 Le paragraphe 12.13 de l'article DOUZE du chapitre deux "CONDITIONS GENERALES" est modifié comme suit :

12.13 En cas de remboursement anticipé définitif, l'indemnité est, y compris dans les deux cas prévus aux paragraphes 12.14 et 12.15 ci-dessous, au moins égale à trois mois d'intérêt au taux du prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé, sur le montant remboursé par anticipation.

[Signature]

Envoyé en préfecture le 15/09/2025

Reçu en préfecture le 15/09/2025

Publié le 15/09/2025

ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR



**ESTIMATION DES INTERETS
COMMUNE DE MONTANS
PRÊT LT 070168**

Date d'Échéance		CRD Début	Amortissement de capital	CRD Fin	Taux	Intérêts
15/06/2008	15/06/2009	729 000,00 €	30 375,00 €	698 625,00 €	4,290%	31 708,46 € 2008
15/06/2009	15/06/2010	698 625,00 €	30 375,00 €	668 250,00 €	4,290%	30 387,28 € 2009
15/06/2010	15/06/2011	668 250,00 €	30 375,00 €	637 875,00 €	4,290%	29 066,09 € 2010
15/06/2011	15/06/2012	637 875,00 €	30 375,00 €	607 500,00 €	4,290%	27 820,92 € 2011
15/06/2012	15/06/2013	607 500,00 €	30 375,00 €	577 125,00 €	4,290%	26 423,72 € 2012
15/06/2013	15/06/2014	577 125,00 €	30 375,00 €	546 750,00 €	4,290%	25 102,53 € 2013
15/06/2014	15/06/2015	546 750,00 €	30 375,00 €	516 375,00 €	4,290%	23 781,35 € 2014
15/06/2015	15/06/2016	516 375,00 €	30 375,00 €	486 000,00 €	4,290%	22 521,70 € 2015
15/06/2016	15/06/2017	486 000,00 €	30 375,00 €	455 625,00 €	4,290%	21 138,98 € 2016
15/06/2017	15/06/2018	455 625,00 €	30 375,00 €	425 250,00 €	4,290%	19 817,79 € 2017
15/06/2018	15/06/2019	425 250,00 €	30 375,00 €	394 875,00 €	4,290%	18 496,60 € 2018
15/06/2019	15/06/2020	394 875,00 €	30 375,00 €	364 500,00 €	4,290%	17 222,47 €
15/06/2020	15/06/2021	364 500,00 €	30 375,00 €	334 125,00 €	4,290%	15 854,23 €
15/06/2021	15/06/2022	334 125,00 €	30 375,00 €	303 750,00 €	4,290%	14 533,05 €
15/06/2022	15/06/2023	303 750,00 €	30 375,00 €	273 375,00 €	4,290%	13 211,86 €
15/06/2023	15/06/2024	273 375,00 €	30 375,00 €	243 000,00 €	4,290%	11 923,25 €
15/06/2024	15/06/2025	243 000,00 €	30 375,00 €	212 625,00 €	4,290%	10 569,49 €
15/06/2025	15/06/2026	212 625,00 €	30 375,00 €	182 250,00 €	4,290%	9 248,30 €
15/06/2026	15/06/2027	182 250,00 €	30 375,00 €	151 875,00 €	4,290%	7 927,12 €
15/06/2027	15/06/2028	151 875,00 €	30 375,00 €	121 500,00 €	4,290%	6 624,03 €
15/06/2028	15/06/2029	121 500,00 €	30 375,00 €	91 125,00 €	4,290%	5 284,74 €
15/06/2029	15/06/2030	91 125,00 €	30 375,00 €	60 750,00 €	4,290%	3 963,56 €
15/06/2030	15/06/2031	60 750,00 €	30 375,00 €	30 375,00 €	4,290%	2 642,37 €
15/06/2031	15/06/2032	30 375,00 €	30 375,00 €	0,00 €	4,290%	1 324,81 €

Pour connaître approximativement le montant des intérêts trimestriels, divisé par 4 le montant de la dernière colonne.
Les dates de vos trimestrialités se trouvent à l'article 5.2 de la convention.

LISLE/TARN

COURRIER ARRIVE LE
23 FEV. 2009
Mairie de MONTANS

Part assainissement

TABLEAU D'AMORTISSEMENT - PROPOSITION

COMMUNE

N°emprunt **LT 070168/1** Ordre 1

Montant de l'emprunt **100 000,00**

Organisme prêteur **Crédit Agricole**

Date versement fonds **15/06/2008**

Profil remboursement **Amortissements constants**

Durée (en mois) **288**

Périodicité **Annuelle**

Reversement sur le budget de la commune

Emprunt contracté en Euro

C/1641

C/66111

Envoyé en préfecture le 15/09/2025
 Reçu en préfecture le 15/09/2025
 Publié le 15/09/2025
 ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR

Bases de calcul **30/360**

Index **Fixe**

Taux nominal **4,349585**
 (hors marge)

Description **ASSAINISSEMENT
MONTANS**

Données exprimé

N° d'échéance	Année	Date d'échéance	Amortissement	Intérêts	Montant de l'échéance	Frais	Capital restant dû	Taux
1	2009	15/06/2009	Mdt 29 4 166,67	Mdt 30 4 349,59	8 516,26	0,00	95 833,33	(
2	2010	15/06/2010	Mdt 17 4 166,67	Mdt 18 4 166,67	8 335,02	0,00	91 666,66	(
3	2011	15/06/2011	Mdt 25 4 166,67	Mdt 26 3 987,12	8 153,79	0,00	87 499,99	(
4	2012	15/06/2012	Mdt 20 4 166,67	Mdt 21 3 805,89	7 972,56	0,00	83 333,32	(
5	2013	15/06/2013	4 166,67	3 624,65	7 791,32	0,00	79 166,65	(
6	2014	15/06/2014	4 166,67	3 443,42	7 610,09	0,00	74 999,98	(
7	2015	15/06/2015	4 166,67	3 262,19	7 428,86	0,00	70 833,31	(
8	2016	15/06/2016	4 166,67	3 080,96	7 247,63	0,00	66 666,64	(
9	2017	15/06/2017	4 166,67	2 899,72	7 066,39	0,00	62 499,97	(
10	2018	15/06/2018	4 166,67	2 718,49	6 885,16	0,00	58 333,30	(
11	2019	15/06/2019	4 166,67	2 537,26	6 703,93	0,00	54 166,63	(

N° d'échéance	Année	Date d'échéance	Amortissement	Intérêts	Montant de l'échéance	Frais	Capital restant dû	Taux Nominal
12	2020	15/06/2020	4 166,67	2 356,02	6 522,69	0,00	49 999,96	0,00
13	2021	15/06/2021	4 166,67	2 174,79	6 341,46	0,00	45 833,29	0,00
14	2022	15/06/2022	4 166,67	1 993,56	6 160,23	0,00	41 666,62	0,00
15	2023	15/06/2023	4 166,67	1 812,33	5 979,00	0,00	37 499,95	0,00
16	2024	15/06/2024	4 166,67	1 631,09	5 797,76	0,00	33 333,28	0,00
17	2025	15/06/2025	4 166,67	1 449,86	5 616,53	0,00	29 166,61	0,00
18	2026	15/06/2026	4 166,67	1 268,63	5 435,30	0,00	24 999,94	0,00
19	2027	15/06/2027	4 166,67	1 087,39	5 254,06	0,00	20 833,27	0,00
20	2028	15/06/2028	4 166,67	906,16	5 072,83	0,00	16 666,60	0,00
21	2029	15/06/2029	4 166,67	724,93	4 891,60	0,00	12 499,93	0,00
22	2030	15/06/2030	4 166,67	543,70	4 710,37	0,00	8 333,26	0,00
23	2031	15/06/2031	4 166,67	362,46	4 529,13	0,00	4 166,59	0,00
24	2032	15/06/2032	4 166,67	181,23	4 347,90	0,00	- 0,08	0,00
Totaux			100 000,08	54 369,79	154 369,87	0,00		

Tableau d'amortissement prévisionnel

NOMBRE DE MEMBRES

Afférents au Conseil Municipal	En exercice	Qui ont pris part à la Délibération
15	15	14

Date de la convocation :
5 mars 2008

Date d'affichage :
5 mars 2008

Objet de la délibération :

**EMPRUNT BANQUE DE
FINANCEMENT ET DE
TRESORERIE :
ECLATEMENT BUDGET
COMMUNAL ET BUDGET
ASSAINISSEMENT**

Acte rendu exécutoire après
dépôt en Préfecture
le : 18 mars 2009

et publication ou notification
du : 21 mars 2009

**EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA COMMUNE DE MONTANS**

Envoyé en préfecture le 15/09/2025
Reçu en préfecture le 15/09/2025
Publié le 15/09/2025
ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR

Séance du 10 mars 2009

L'an deux mille neuf et le dix mars à vingt heures trente, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gilles CROUZET, Maire.

Présents : MM. Jean-Marie BEZIOS, Guy SANGIOVANNI, Jacques LACASSAGNE, Jean-Paul DELSUC, Adjoints, Nathalie MUR, Didier GAFFIE, Guillaume ALBY, Sylvie BRUN, Cathy BIGOUIN, Régine CRAYSSAC, Bernard BOUSQUET, Thierry BONFANTI, Frédéric PUEL.

Excusé : M. Cyril MAILLET.

Monsieur Frédéric PUEL a été nommé secrétaire.


.....
Considérant l'emprunt contracté auprès de la Banque de Financement et de Trésorerie à hauteur de 729 000 €, débloqué à ce jour en totalité,
Considérant qu'une partie de cet emprunt a financé les travaux d'assainissement, à hauteur de 100 000 €,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité, décide la répartition suivante de cet emprunt :
- 629 000 € sur le budget principal
- 100 000 € sur le budget service assainissement.

Les intérêts et le capital sont financés sur le budget principal. A compter du budget 2009, le capital et les intérêts seront répartis comme suit :
- sur le budget principal, mandatement intégral du capital et des intérêts calculés sur 729 000 €
- sur le budget service assainissement, écritures intégrant les intérêts et le capital calculés sur 100 000 €.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que ci-dessus.
Pour extrait conforme, au registre sont les signatures.

Le Maire,
Gilles CROUZET



Reçu le

18 MARS 2009

PREFECTURE DU TARN

Envoyé en préfecture le 15/09/2025

Reçu en préfecture le 15/09/2025

Publié le 15/09/2025

ID : 081-200066124-20250912-317_2025DP-AR





gestion@spl-labanquepostale.fr
Tél : 09 69 36 88 66
Du lundi au vendredi sauf jours fériés
De 9H à 12H et de 14H à 17H

MONSIEUR LE PRESIDENT
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE GAILLAC GRAULHET
BP 80133 TECOU
81604 GAILLAC CEDEX
FRANCE

Références à rappeler

Prêteur :	LA BANQUE POSTALE
Référence de l'avis :	0010030122019CA16022022
Numéro de client :	0122019
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001

Monsieur le Président,

Une mise à disposition est intervenue au titre du contrat de prêt ci-dessus référencé.

Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint le tableau d'amortissement du prêt correspondant.

La première échéance comprend éventuellement le montant du prorata d'intérêts.

Le prorata d'intérêts correspond à l'intérêt dû entre la date de versement des fonds et la date d'entrée dans le tableau d'amortissement, date à laquelle démarre le rythme régulier des périodes d'intérêts.

Vous remerciant de votre confiance, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Le Directeur des Opérations

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2022	1	1 300 000,00	2 340,00	16 250,00			
	1	Prorata	390,00		2 730,00	18 980,00	
01/09/2022	2	1 283 750,00	2 310,75	16 250,00	2 310,75	18 560,75	
01/12/2022	3	1 267 500,00	2 281,50	16 250,00	2 281,50	18 531,50	
01/03/2023	4	1 251 250,00	2 252,25	16 250,00	2 252,25	18 502,25	
01/06/2023	5	1 235 000,00	2 223,00	16 250,00	2 223,00	18 473,00	
01/09/2023	6	1 218 750,00	2 193,75	16 250,00	2 193,75	18 443,75	
01/12/2023	7	1 202 500,00	2 164,50	16 250,00	2 164,50	18 414,50	
01/03/2024	8	1 186 250,00	2 135,25	16 250,00	2 135,25	18 385,25	
01/06/2024	9	1 170 000,00	2 106,00	16 250,00	2 106,00	18 356,00	
01/09/2024	10	1 153 750,00	2 076,75	16 250,00	2 076,75	18 326,75	
01/12/2024	11	1 137 500,00	2 047,50	16 250,00	2 047,50	18 297,50	
01/03/2025	12	1 121 250,00	2 018,25	16 250,00	2 018,25	18 268,25	
01/06/2025	13	1 105 000,00	1 989,00	16 250,00	1 989,00	18 239,00	
01/09/2025	14	1 088 750,00	1 959,75	16 250,00	1 959,75	18 209,75	
01/12/2025	15	1 072 500,00	1 930,50	16 250,00	1 930,50	18 180,50	
01/03/2026	16	1 056 250,00	1 901,25	16 250,00	1 901,25	18 151,25	
01/06/2026	17	1 040 000,00	1 872,00	16 250,00	1 872,00	18 122,00	
01/09/2026	18	1 023 750,00	1 842,75	16 250,00	1 842,75	18 092,75	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/12/2026	19	1 007 500,00	1 813,50	16 250,00	1 813,50	18 063,50	
01/03/2027	20	991 250,00	1 784,25	16 250,00	1 784,25	18 034,25	
01/06/2027	21	975 000,00	1 755,00	16 250,00	1 755,00	18 005,00	
01/09/2027	22	958 750,00	1 725,75	16 250,00	1 725,75	17 975,75	
01/12/2027	23	942 500,00	1 696,50	16 250,00	1 696,50	17 946,50	
01/03/2028	24	926 250,00	1 667,25	16 250,00	1 667,25	17 917,25	
01/06/2028	25	910 000,00	1 638,00	16 250,00	1 638,00	17 888,00	
01/09/2028	26	893 750,00	1 608,75	16 250,00	1 608,75	17 858,75	
01/12/2028	27	877 500,00	1 579,50	16 250,00	1 579,50	17 829,50	
01/03/2029	28	861 250,00	1 550,25	16 250,00	1 550,25	17 800,25	
01/06/2029	29	845 000,00	1 521,00	16 250,00	1 521,00	17 771,00	
01/09/2029	30	828 750,00	1 491,75	16 250,00	1 491,75	17 741,75	
01/12/2029	31	812 500,00	1 462,50	16 250,00	1 462,50	17 712,50	
01/03/2030	32	796 250,00	1 433,25	16 250,00	1 433,25	17 683,25	
01/06/2030	33	780 000,00	1 404,00	16 250,00	1 404,00	17 654,00	
01/09/2030	34	763 750,00	1 374,75	16 250,00	1 374,75	17 624,75	
01/12/2030	35	747 500,00	1 345,50	16 250,00	1 345,50	17 595,50	
01/03/2031	36	731 250,00	1 316,25	16 250,00	1 316,25	17 566,25	
01/06/2031	37	715 000,00	1 287,00	16 250,00	1 287,00	17 537,00	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)

Taux fixe : 0,72000

Amortissement : constant

Périodicité d'amortissement : trimestrielle

Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/09/2031	38	698 750,00	1 257,75	16 250,00	1 257,75	17 507,75	
01/12/2031	39	682 500,00	1 228,50	16 250,00	1 228,50	17 478,50	
01/03/2032	40	666 250,00	1 199,25	16 250,00	1 199,25	17 449,25	
01/06/2032	41	650 000,00	1 170,00	16 250,00	1 170,00	17 420,00	
01/09/2032	42	633 750,00	1 140,75	16 250,00	1 140,75	17 390,75	
01/12/2032	43	617 500,00	1 111,50	16 250,00	1 111,50	17 361,50	
01/03/2033	44	601 250,00	1 082,25	16 250,00	1 082,25	17 332,25	
01/06/2033	45	585 000,00	1 053,00	16 250,00	1 053,00	17 303,00	
01/09/2033	46	568 750,00	1 023,75	16 250,00	1 023,75	17 273,75	
01/12/2033	47	552 500,00	994,50	16 250,00	994,50	17 244,50	
01/03/2034	48	536 250,00	965,25	16 250,00	965,25	17 215,25	
01/06/2034	49	520 000,00	936,00	16 250,00	936,00	17 186,00	
01/09/2034	50	503 750,00	906,75	16 250,00	906,75	17 156,75	
01/12/2034	51	487 500,00	877,50	16 250,00	877,50	17 127,50	
01/03/2035	52	471 250,00	848,25	16 250,00	848,25	17 098,25	
01/06/2035	53	455 000,00	819,00	16 250,00	819,00	17 069,00	
01/09/2035	54	438 750,00	789,75	16 250,00	789,75	17 039,75	
01/12/2035	55	422 500,00	760,50	16 250,00	760,50	17 010,50	
01/03/2036	56	406 250,00	731,25	16 250,00	731,25	16 981,25	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT

Numéro de contrat : MON540587EUR/0542456/001

Libellé client : COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET

Numéro Client : 0122019

Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale			Intérêts capitalisés
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros	
01/06/2036	57	390 000,00	702,00	16 250,00	702,00	16 952,00	
01/09/2036	58	373 750,00	672,75	16 250,00	672,75	16 922,75	
01/12/2036	59	357 500,00	643,50	16 250,00	643,50	16 893,50	
01/03/2037	60	341 250,00	614,25	16 250,00	614,25	16 864,25	
01/06/2037	61	325 000,00	585,00	16 250,00	585,00	16 835,00	
01/09/2037	62	308 750,00	555,75	16 250,00	555,75	16 805,75	
01/12/2037	63	292 500,00	526,50	16 250,00	526,50	16 776,50	
01/03/2038	64	276 250,00	497,25	16 250,00	497,25	16 747,25	
01/06/2038	65	260 000,00	468,00	16 250,00	468,00	16 718,00	
01/09/2038	66	243 750,00	438,75	16 250,00	438,75	16 688,75	
01/12/2038	67	227 500,00	409,50	16 250,00	409,50	16 659,50	
01/03/2039	68	211 250,00	380,25	16 250,00	380,25	16 630,25	
01/06/2039	69	195 000,00	351,00	16 250,00	351,00	16 601,00	
01/09/2039	70	178 750,00	321,75	16 250,00	321,75	16 571,75	
01/12/2039	71	162 500,00	292,50	16 250,00	292,50	16 542,50	
01/03/2040	72	146 250,00	263,25	16 250,00	263,25	16 513,25	
01/06/2040	73	130 000,00	234,00	16 250,00	234,00	16 484,00	
01/09/2040	74	113 750,00	204,75	16 250,00	204,75	16 454,75	
01/12/2040	75	97 500,00	175,50	16 250,00	175,50	16 425,50	

TABLEAU D'AMORTISSEMENT		
Numéro de contrat :	MON540587EUR/0542456/001	
Libellé client :	COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE GAILLAC GRAULHET	
Numéro Client :	0122019	Nom commercial du produit : TAUX FIXE EUR

Montant du prêt : 1 300 000,00 EUR

Durée : 20 an(s)	Amortissement : constant
Taux fixe : 0,72000	Périodicité d'amortissement : trimestrielle
	Différé d'amortissement : NON

Date	Rang	Capital restant dû avant échéance	Intérêts dus	Echéance totale		
				Amortissement	Intérêts appelés	Montant dû Euros
01/03/2041	76	81 250,00	146,25	16 250,00	146,25	16 396,25
01/06/2041	77	65 000,00	117,00	16 250,00	117,00	16 367,00
01/09/2041	78	48 750,00	87,75	16 250,00	87,75	16 337,75
01/12/2041	79	32 500,00	58,50	16 250,00	58,50	16 308,50
01/03/2042	80	16 250,00	29,25	16 250,00	29,25	16 279,25
TOTAUX			95 160,00	1 300 000,00	95 160,00	1 395 160,00

Le tableau d'amortissement ci-dessus tient compte de la date effective de mise à disposition des fonds, qui a été effectuée le 16/02/2022 pour un montant de 1 298 700,00 EUR.